



## ■ 特性:

- 采用日系进口专业型感应元件
- 节能, 高灵敏性, 易安装
- 兼容任何光源: 钨丝灯, 光管, LED灯
- 有关机延迟时间、待机亮度、日夜等三种功能可调整
- 2年保固

## ■ 应用:

- 运动检测
- 适用场合: 停车场, 地下室, 楼梯, 门口, 玄关, 车库, 公共厕所


## ■ 描述

PIR-045是一个用直流输入的光电运动传感器。当他检测到人的移动时, 将提供一个10VDC信号, 为了同时开关和控制多个照明单元, 这个信号被发射到具有**0~10V**或**1~10V**可调光的LED电源上。


## 电气规格

型号		PIR-045
输入/ 输出	感应距离	≥6M
	感应角度	<120°
	工作电压	DC12~24V
	电流消耗	≤18mA
	输出调光电压	高=10V; 低=1V/2V/3V/5V(通过待机亮度选择)
功能	环境光调整	日/夜
	待机亮度	10%, 20%, 30%, 50%
	开机延迟	20s, 1 min, 3min, 5min
	调光模式	缓升缓降
环境	工作温度	-10 ~ +40°C
	工作湿度	35 ~ 85% RH, 无冷凝
其他	材质	PC
	尺寸	60*71.3mm (D*H)
	包装	78g; 160pcs/13.6Kg

## 功能



## 接线图



■ 机构尺寸

单位:mm

